

Holzreinigung mit

ar✓VOX PRO

HOLZ

www.arvox.cleaning

arvox PRO Holz ist ein einzigartiges Produkt für die schnelle und effiziente Reinigung von Holzoberflächen, Terrassendielen, Gartenmöbeln und Holzfassaden.



DAS PROBLEM

Schmutz und Wetter lassen Holz alt aussehen

Holz ist ein Naturprodukt. Draußen verwittert es mit der Zeit. Sonne, Regen und Schnee setzen Gartenmöbeln, Terrassendielen und Holzfassaden zu: Das Holz wird grau, setzt Schmutz an und bekommt eine raue Oberfläche.

Bei der Säuberung kommen häufig Hochdruckreiniger zum Einsatz. Das Holz fasert dadurch auf, wird noch rauer und ist anschließend empfänglicher für Neuverschmutzung und Grünbeläge.

Die meisten Reinigungsmittel tragen lediglich oberflächliche Verschmutzungen ab. In Poren und Struktur des Materials bleiben Schmutzreste und organische Anhaftungen.

DIE LÖSUNG

Patentierte Superoxidation

Arva Greentech hat den Spezialreiniger Arvox Pro Holz entwickelt zur effizienten und nachhaltigen Reinigung von Holzoberflächen, Bodenbelägen aus Holz und Gartenmöbeln.

Arvox besteht aus zwei Komponenten (Arvox Pro A und Arvox Pro B). Ihre Reaktion erzeugt Sauerstoffradikale, die organische Verschmutzungen schnell und effizient zersetzen. Mit dieser so genannten Superoxidation werden die Verunreinigungen durch eine umweltneutrale chemische Reaktion abgebaut.

Der Schmutz wird im Gegensatz zu konventionellen Reinigern nicht nur gelöst, sondern bis auf die Molekularebene zerlegt. Die Oberflächen sind bis in die Poren hygienisch sauber.



Gartenmöbel aus Holz vergrauen witterungsbedingt. Es sammelt sich Schmutz in den Poren, wie hier am Beispiel einer Gartenbank aus Teak-Holz. Nach der Behandlung mit Arvox sind Oberflächen sauber und glatt.

VORTEILE

Einfach & schnell


Arvox Pro Holz

- reinigt verschmutzte Holzoberflächen porentief und gründlich;
- wirkt sofort, effizient und schnell;
- zersetzt den Schmutz, statt ihn wie andere Reinger nur abzulösen;
- lässt sich einfach mit Wasser abspülen;
- beugt erneuter Verschmutzung vor.


ANWENDUNG

Gut zu verarbeiten


Die beiden flüssigen Komponenten von Arvox werden zeitgleich per Doppelsprühflasche oder nacheinander mit Drucksprühern aufgebracht und je nach Verschmutzung eingebürstet. Die Reaktion startet sofort, es bildet sich Schaum und der Schmutz wird abgebaut. Nach einer Einwirkzeit von 5 bis 15 Minuten einfach mit Wasser abspülen und trocknen lassen.



1 Einsprühen



2 Einarbeiten



3 Einwirken



4 Abspülen

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Nachhaltige Wirkstoffe

Arvox besteht zu über 90% aus Wasser, die Reaktionsprodukte der Superoxidation sind biologisch abbaubar. Arvox ist frei von Chlor, Silikonen, Alkohol, Parfüm, Aldehyden und toxischen Inhaltsstoffen.



Anwendungsbeispiel: Verschmutzte Balkondielen vor (links) und nach der Behandlung (rechts)

WIRKSAMKEIT

Langzeiteffekt

Arvox Pro Holz nutzt die kraftvolle Wirkung der natürlichen Superoxidation für eine schonende Reinigung. Eine regelmäßige Anwendung führt zu dauerhaft gepflegten und glatten Holzoberflächen, verhindert Neuverschmutzungen und verlängert die Lebensdauer des Holzes. Arvox eignet sich insbesondere auch zur Grundreinigung vor dem Auftrag von Holzölen oder Lasuren.



Behandlungsabfolge: Links das unbehandelte, verschmutzte Holz einer Gartenbank, in der Mitte die Reaktion der beiden Arvox-Komponenten kurz nach dem Auftrag und rechts das gereinigte, abgespülte und getrocknete Holz.



Arva Greentech AG
Gotthardtstr. 3
CH-6300 Zug
Switzerland

Arva Greentech GmbH
Helmholtzstr. 2-9
10587 Berlin
Germany

www.arva-green.tech
info@arva-green.tech
Shop: www.arvox.cleaning